

АКТ

оценки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года

составлен «4» августа 2025 года

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С.Пушкина"

Дошкольное отделение № 14; 1975г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Прохладный КБР

(учредитель организации)

КБР г. Прохладный ул. Свободы д. 172, ул. Мастерова 15 А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Потёкина Юлия Константиновна, телефон: (886631) 4-14-28, 4-21-90

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Старший методист ДО: Плешкова Н.С. (886631) 7-12-31

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением «О проведении приёмки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2025-2026 учебному году» местной администрации городского округа Прохладный КБР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «22» июля 2025г. №771 в период с «28» июля 2024г. по «13» августа 2025 г.

муниципальной межведомственной комиссией по проведению приёмки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР к новому 2025-2026 учебному году» местной администрации городского округа Прохладный КБР

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

- Жижилай С.В. — первый заместитель главы местной администрации городского округа

Прохладный КБР

Заместитель председателя комиссии:

- Пшецукова А.К. — заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

- Дьяков Д.А. — аналитик информационно-аналитического отдела МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»

Члены комиссии:

- Берхамов Б.А. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго»;
- Гоова М.А. - и.о.начальника МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
- Коба О.Н. - руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР;
- Нерубленко О.М. - начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;
- Тур И.В. - председатель общественной организации профсоюза работников народного образования и науки городского округа Прохладный КБР;
- Баталин Д.В. - инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;
- Довгий Р.И. - заместитель начальника ПДН МО МВД России «Прохладненский»;
- Шомахова З.С. - главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР»;
- Маар Е.Ф. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР»;
- Азизбеков И.Д. - начальник ПДН МО МВД России «Прохладненский», подполковник полиции;
- Шарибов А.Х., начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям местной администрации городского округа Прохладный КБР.

проведена приёмка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С.Пушкина» дошкольное отделение №14 (далее – организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- **Устав** Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» № 1027 от «30» июня 2015 года;
- **Свидетельство о государственной регистрации права** на оперативное управление от «29» декабря 2011 г. № 234685, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;
- **Свидетельство о государственной регистрации права** от «29» декабря 2014 г. № 234677 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;
- **Свидетельство об аккредитации** организации выдано «15» декабря 2015 г., выдано Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Серия 07 А01 № 000553, срок действия свидетельства - бессрочно.
- **Лицензия** на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выдана «07» февраля 2012 г., серия РО, № 027193, регистрационный номер 1255 Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «07» июня 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации регистрационный №83 410 ТО-00020 от «03» августа 2021 г. - оформлена

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1-м объекте образовательной организации:

ДО №14, косметический ремонт;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеетсяг) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо:

- Ремонт фасада здания
- Замена окон
- Замена электропроводки
- Замена электропроводки в подвальном помещении;
- Замена межкомнатных дверей
- Постройка веранды
- Ремонт освещения в подвале
- Ремонт полов
- Ремонт прачечной
- Ремонт лестничных маршей
- Ремонт кровли
- Частичный ремонт системы отопления
- Замена асфальтового покрытия
- Замена ограждения
- Замена уличного освещения
- Реконструкция канализационных сетей.

(При необходимости проведения работ. перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общеобразовательные программы дошкольного образования;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 180 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 103 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023-2024 годов - 33 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 33 человека;

е) количество групп по комплектованию: групп всего – 6;

количество обучающихся - 103 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников 9 человек – 69,2 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек - 100 %;

производственных работников – 5 человек – 83,3%;

учебно-воспитательных работников – 0 человек - 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Старшая группа «Рябинушка»	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
2	II младшая группа «Берёзка»	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
3	средняя группа «Ивушка»	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
4	Подготовительная к школе группа «Рябинушка»	1	1	100%	Есть	Есть	Удовлетворительное	Имеется	
5	Музыкальный зал	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
6	Спортивный зал	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
7	Группа раннего возраста «Радуга»	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	

8	I младшая группа «Сказка»	1	1	100%	Есть	Есть	удовлетворительное	Имеется	
---	---------------------------	---	---	------	------	------	--------------------	---------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц.

Основные недостатки: нехватка компьютерной техники и отсутствие интернет сети.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2024 г. № 1 составлен комиссией по охране труда МБОУ «СОШ №8» ДО №14.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект на 3 группы - столы и стулья детские на регулируемых ножках из расчета на 75 чел.; доска ученическая – 1 шт.; шкаф книжный – 8 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкафы для игрового оборудования – 12 шт.; шкаф плательный – 3 шт.; стулья офисные – 20 шт.; кровати трёхъярусные – 8 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – 150;

научно-педагогическая и методическая литература – 100; основные недостатки: требуется обновление в соответствии с ФГОС;

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное: общая площадь участка – 0,496 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: - нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка с асфальтовым покрытием.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. Основные недостатки: требуется замены асфальтового покрытия.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

а) медицинское обслуживание не организовано

медицинским персоналом 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» июля 2019 г, № ЛО-07-01-001151 регистрационный номер 008654;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение 13 кв. м., емкость –

2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется; кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется типовое помещение 9 кв.м., емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется: рециркуляторы бактерицидные 2 шт., бесконтактные термометры 1 шт., аппарат дыхательный ручной для искусственной вентиляции легких с аспиратором (для детей), весы медицинские; тонометр с возрастными манжетами, переносной бактерицидный облучатель воздуха, аппарат Рота с таблицами, носилки.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) 4-х разовое питание организовано в период 12-ти часового пребывания детей в ДО, в 8-ми групповых столовых на 180 посадочных мест. Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления места приема пищи в группах удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 ребёнка, что составляет 0,3% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам после проведения электронного аукциона;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (необходимо заменить холодильник на пищеблоке для хранения проб);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

к) питьевой режим воспитанников организован **с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов, температура питьевой воды – 18-20 С, кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) **имеется контракт № 177/1 от 29.02.2024г. с ООО «Дезинфекция».**

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: в коридорах требуется замена освещения.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспорт	Количе	Год приобре	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобус	Техническое состояние	Примечание
	Автобус	ПА 3	1	2012	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – **не имеется**, Потребность в замене (дополнительной закупке) – **не имеется**.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме:

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами** в составе 3 сотрудников договора от 01.11.2011г, 04.06.2004г., 01.07.2011г. **Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.**

б) объекты организации системой охранной сигнализации – **не оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект – **оборудован, 9 видеокамер по периметру**;

г) прямая связь с органами **МВД** (ФСБ) организована, имеется кнопка экстренного вызова;

д) территория организации ограждением – **оборудована и обеспечивает** несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (**дежурная**) служба – **организована**.

Основные недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

1) Обеспечение окон первого этажа здания железными распашными решетками – **отсутствует.**

2) Ограждение территории - **требуется замены;**

3) Речевое оповещение – **требуется модернизация;**

4) Видеонаблюдение – **требуется добавления видеокамер.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует не в полном объеме.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка состояния пожарной безопасности _____,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и
предписания _____;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности - **проводилась 27.02.2025г.**

б) требования пожарной безопасности выполняются **не в полном объеме;**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация (система оповещения III типа), обеспечивающая речевое оповещение в здании при срабатывании пожарных извещателей. **Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - **не оборудованы;**

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; **установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг»;**

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании **акта 10/1 от 07 августа 2023 года, выданного АО «Городские электрические сети», соответствует нормам.**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме:

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентрал, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - не проводилась

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, принудительной вентиляции – на пищеблоке.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного организации осуществляется - централизованно.

16. Газоснабжение образовательного организации: нет.

17. Канализация: централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-вательная Школа №8 им. А.С. Пушкина»

дошкольное отделение №14

(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса

- требует зашить ограждение территории
- требует модернизации системы розетного электропитания
- видеонаблюдение требует добавление видеоканалов

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:

 Жижилей С.В.

Зам. председателя комиссии:


 Пшецукова А.К.


Секретарь комиссии:

 Дьякова Д.А.

Члены комиссии:


 Берхамов Б.А.

 Гоова М.А.

 Коба О.Н.

 Нерубленко О.М.


 Тур И.В.

 Баталин Д.В.

 Довгий Р.И.

 Шомахова З.С.

 Мазар Е.Ф.

 Азизбеков И.Д.

 Шарибов А.Х.

